

21 de Junio de 2006

Universidad de Granada

Noticias de Universia España

Miércoles, 21 de Junio de 2006

universia.es

Argentina
05:10 AMBrasil
05:10 AMChile
04:10 AMColombia
03:10 AMEspaña
10:10 AMMéxico
03:10 AMPerú
03:10 AMPortugal
09:10 AMPuerto Rico
04:10 AMUruguay
05:10 AM

secciones

-  Estudiantes
-  Internacionales
-  Investigación
-  Cultura
-  Internet
-  Cooperación
-  Política Univ.
-  C.R.U.E.

-  Dossier
-  Archivo
-  Fueron Portada
-  Kiosko

-  Videoteca
-  Sala de prensa

-  Gabinetes Univ.
-  Revistas Univ.
-  Radio y TV Univ.

-  El Tiempo

Puedes ver esta noticia traducida al portugués gracias al



21/6/2006



Test para detectar trastornos del lenguaje en los niños

[Universidad de Granada](#)

Investigadores del departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico han ideado un innovador sistema que permite medir la comprensión gramatical de los niños.

¿Cómo podemos descubrir si un niño tiene dificultades en el desarrollo del lenguaje? Por norma general, los pequeños empiezan a hablar entre los doce y los quince meses, si bien este período puede variar en función de diversos parámetros. Los trastornos del lenguaje infantil son el principal objeto de estudio del grupo de investigación "Logopedia experimental y aplicada", dirigido por Elvira Mendoza Lara, profesora del departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la [Universidad de Granada](#).



El trabajo realizado en los últimos tres años acaba de dar uno de sus frutos más importantes: la elaboración del primer test en español para evaluar a niños con TEL (Trastornos Específicos del Lenguaje), denominado "Test de Comprensión de Estructuras Gramaticales".

"Test de Comprensión de Estructuras Gramaticales"

Esta prueba, basada en otras similares realizadas en el ámbito anglosajón, permite medir la comprensión gramatical de los niños. Consta de 80 preguntas, divididas en bloques en función de su complejidad, en las que a partir de una consigna oral el pequeño debe identificar a cuál de los cuatro dibujos que se le presentan se refiere. El test elaborado en [la UGR](#) ya se emplea en toda España (la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía lo utiliza en muchos de sus centros), e incluso en Sudamérica.

Elvira Mendoza destaca la necesidad de una intervención temprana para paliar los retrasos en el desarrollo del lenguaje. "La edad ideal para tratar estos trastornos se sitúa entre los 0 y los 3 años. Es en esta franja cuando más posibilidades hay de solucionar los problemas", apunta la investigadora granadina.

El tratamiento de niños TEL va dirigido no sólo a ellos, sino también a los padres, ya que es necesario que éstos sepan cómo motivar el habla de los pequeños. "Es muy importante realizar ejercicios para que controlen su atención, enriquezcan su gramática y su léxico y sean capaces de establecer modelos comunicativos con la ayuda de técnicas logopédicas", indica Elvira Mendoza.

Las estadísticas sobre cuántos niños presentan TEL varían en función de la gravedad del caso. "Habitualmente, el 3 por ciento de los niños menores de siete años comienza a

21 de Junio de 2006

Universidad de Granada

Noticias de Universia España

hablar más tarde de lo normal, y dentro de ese grupo de hablantes tardíos se encuentran los potenciales casos de TEL".

La profesora de la UGR recomienda a los padres "que acudan al especialista en cuanto tengan la más mínima sospecha de que el niño presenta algún retraso en el desarrollo del lenguaje, ya que un tratamiento a tiempo aumenta las posibilidades de resolver el problema".

Puedes ver más información en el portal de [COOPERACIÓN](#)

Puedes ver esta noticia traducida al portugués gracias al



Noticias Relacionadas

[04/04/2006]

Gloria Lomana afirma en la Universidad de Navarra que "el mercado publicitario apostará sólo por dos o tres cadenas potentes".

Según la directora de los Servicios Informativos de Antena 3, "en 2010 la cadena líder no superará el 16% de audiencia". [+]

[20/04/2006]

La radio más cerca

[Universidad de Castilla-La Mancha](#)

En la VII Semana de la Radio, que se celebrará del 25 al 28 de abril la Universidad y la Cadena Ser acercan la radio a los estudiantes.

[+]

[14/03/2006]

"La probabilidad de que la gripe aviar alcance a aves destinadas a la cadena alimentaria es remota"

[Universidad Complutense de Madrid](#)

"La gripe aviar es un problema de Sanidad Animal no de Seguridad Alimentaria". Así de convencido se muestra el profesor Victor Briones del Laboratorio de Vigilancia Sanitaria de la Universidad Complutense de Madrid quien nos ha desvelado en una entrevista, los pormenores de esta enfermedad que ya no conoce fronteras.

[+]

[18/12/2005]

Los alumnos realizarán programas para Popular TV

[Universidad S.E.K](#)

La cadena de televisión local del grupo COPE será la plataforma por la cual los alumnos de Comunicación Audiovisual y Periodismo de la USEK, tutelados por sus profesores, emitan los programas. [+]

[16/11/2005]

II Jornada sobre Formación en Emergencias

[Universidad de Castilla-La Mancha](#)

El director, Elías Rovira, destacó la necesidad de formar a la sociedad para el correcto funcionamiento de la Cadena de la

21 de Junio de 2006

Universidad de Granada

Noticias de Universia España

Comenta la noticia

Nombre: E-mail:

Comentario:

Con el mecenazgo de



Copyright © 2003 Portal Universia S.A. Todos los derechos reservados
(Avda. de Cantabria s/n - Edif. Arrecife, planta 00.28660 Boadilla del Monte) - Madrid. España.

Contacta con nosotros: [Usuarios](#) | [Empresas-Instituciones-Medios comunicación](#)

[Código Ético](#) | [Aviso Legal](#) | [Política de confidencialidad](#) | [Quiénes somos](#): Sala de Prensa