

8 de Julio de 2006	Universidad de Granada	Granada Hoy
organoclorados disruptores endocrinos, es decir, que interfieren en el funcionamiento del sistema hormonal. Para la realización de este trabajo se han recogido muestras de 668 madres. El estudio ha permitido investigar la asociación entre las características maternas, paternas, del recién nacido y del parto con la exposición a pesticidas de la placenta. Algunos factores asociados a la mayor presencia de pesticidas han resultado ser la edad de la madre, un mayor índice de masa corporal antes del embarazo, una menor ganancia de peso durante la gestación, un menor nivel educativo, una mayor exposición laboral y un menor peso del niño.		
.		
Diario de Cádiz Europa Sur El Día de Córdoba Diario de Jerez Huelva Información Diario de Sevilla Granada Hoy Málaga Hoy Sitios recomendados ¿Buscas piso? - Habitacalia.com Formación a distancia Cursos en Madrid Viajesmapfre.com Fc Barcelona tickets - Real Madrid tickets Apartments to rent in Barcelona for days Despedidas Soltero - Soltera Organización eventos y fiestas © Editorial Granadina de Publicaciones, S.L. Avda. de la Constitución, 42. Granada Tlfno: 958 809500/ Fax: 958 809511  Powered by CROSS MEDIA		