- Pisos |
- Coches |
- Empleo |
- Anuncios |
- 11870

- Registrarse|
- Iniciar sesión

ABC Agencias

Ir a abcdesevilla.es

- Actualidad
  - España
  - Internacional
  - Economía
  - Sociedad
  - Madrid
  - Local
  - Ciencia
  - Tecnología
  - Medios y Redes
- Opinión
- Deportes
- Cultura
- Estilo
- TV
- Multimedia
- blogs
- Comunidad
- Archivo
- servicios

Buscador de abc
buscador Buscar Buscar

egipto, en directo
Sigue la última hora de la «marcha del millón» que busca derribar a Mubarak

Noticias agencias

El electrocardiograma fetal ayuda a reducir las tasas de cesáreas

01-02-2011 / 13:20 h

Granada, 1 feb (EFE).- Científicos de la **Universidad de Granada** han demostrado que el electrocardiograma fetal ayuda a reducir la tasa de cesáreas en mujeres cuyo embarazo presenta riesgo de pérdida de bienestar fetal.

El electrocardiograma fetal muestra la repercusión de la falta de oxígeno en el corazón y, por tanto, en el cerebro del bebé.

Esta técnica, que permite extraer niños sanos, presenta además ventajas sobre otros métodos como la pulsioximetría, según han dado a conocer hoy los investigadores de la **Universidad de Granada**.

La investigación se ha llevado a cabo con 180 gestantes que acudieron e ingresaron en el área de dilatación del Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

Para llevarla a cabo, los científicos han partido de un estudio prospectivo de estas madres con las que se pudo comprobar que las gestantes monitorizadas con electrocardiograma fetal obtuvieron una menor tasa de cesáreas (30% frente a un 46,7%), así como unos valores de la gasometría umbilical fetal en el nacimiento mejores que los que presentaron las monitorizadas con pulsioximetría.

La información facilitada al obstetra que han controlado los partos monitorizados con electrocardiograma ha sido más continua, y por tanto fiable, que la obtenida con el otro método.

Hasta la fecha se habían realizado investigaciones de ambos métodos de monitorización fetal intraparto por separado, pero no existía ningún trabajo que los comparara entre sí, para valorar cuál es más eficaz en la detección de fetos con riesgo de pérdida de bienestar fetal.

Según la directora de la investigación, Mercedes Valverde, "hay quien piensa que ambos métodos son igualmente efectivos y que se pueden usar en los mismos casos", pero este trabajo, agrega, evidencia que no son igualmente efectivos y que actúan a distintos niveles de la fisiología fetal.

Parte de los resultados de este estudio se han publicado en la revista científica "Progresos en ginecología y obstetricia" de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. EFE 1011063

0
Me gusta

Por comunidades

Andalucía

Aragón

Baleares

Cantabria

Castilla La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Ceuta

Comunidad Valenciana

País Vasco

Córdoba

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Melilla

Murcia

Navarra

Sevilla

Canarias

Todas las comunidades

Noticias Internacionales

Enlaces

ABC.es

Lotería de Navidad

Anuncios Google
Ortodoncia Dra de Vicente
Ortodoncia Dra de Vicente Ortodoncia Invisible y estética Consulte sin compromiso
www.devicenteortodoncia.es
Ofertas Cursos 2011
Ofertas Cursos 2011 Compara Precios de Todos los Cursos Buscador Especializado de Cursos.
www.CanalCursos.com
Estudia un Grado Online
Estudia un Grado Online Grados a distancia en la UNIR: 100% Online. ¡Estudia desde casa!
www.unir.net/grados-online
PUBLICIDAD