

La TV che vuoi a un prezzo speciale!

HOME BENESSERE BELLEZZA FARMACIA SERVIZI ERBORISTERIA ENCICLOPEDIA FORUM INFO

Sezioni medicina

Analisi cliniche
Andrologia
Balbuzie
Cardiologia
Chirurgia Stetica
Dermafologia
Diabete
Ematologia
Ematologia
Ematologia
Endocrinologia
Endocrinologia
Farmacologia
Farmacologia
Farmacologia
Farmacologia
Genetica
Geriatria
Ginecologia
Genetica
Geriatria
Ginecologia
Gravidanza
Handicap
Malattie infettive
Malattie renali
Neurologia
Oculistica
Odontoiatria
Ocrecchie e gola
Ortopedia
Pediatria
Psichiatria
Psichiatria
Psichiatria
Psichiatria
Tumori
Tumori
Tumori
Turori
Turori
Trapianti
Tumori
Turori
Trontuario A L
Prontuario M Z

Pubblicità Annunci Google

Allattamento
Tiralatte
professionali
Cosmetica

Cellule Staminali Celebrali Palsy Visto su NBC

News "Piccoli Miracoli: Dom e H" www.xcell-center.it/CP

Hoteles Baratos Granada

Alojamientos económicos todo el año en todo el centro de Granada. Entra Ofertas-Hotel-Granad..

Sei all'estero? Scopri come farti Rimborsare parte

Rimborsare parte della spesa del prossimo Viaggio!

remaneration of the little and the l

Redazione e negozio TEL. 06 33.33.437 FAX 1786064458 Via A. Serra 81/b (Fleming), 00191 Roma Negozio e Centro medico TEL. 06 200.61.24 Centro Commerc.Le Torri, via F.Conti 66, 00133 Roma P.I.

Mail redazione Copyright © 2000-2011 Italiasalute s.r.l. Riproduzione riservata anche parziale

Latte meno nutriente se il parto è pretermine

Il parto anticipato influisce sui livelli del coenzima Q10



Il latte materno può essere carente di nutrienti essenziali se il parto è avvenuto pretermine. In particolare, i livelli di coenzima Q10 nel latte delle donne che hanno partorito prima della scadenza dei 9 mesi sono del 75% più bassi rispetto ai parti a termine. La scoperta è merito di un gruppo di ricercatori dell'Università di Granada e dell'ospedale

universitario San Cecilio, che hanno analizzato il latte di 30 donne, la metà delle quali aveva partorito con qualche settimana di anticipo. Gli scienziati spagnoli hanno valutato sia il colostro, sia il latte di transizione ed il latte maturo, analizzando i livelli di coenzima Q10, quelli di tocoferolo (un altro antiossidante) e l'attività antiossidante totale del latte.

I ricercatori hanno inoltre somministrato alle neomamme un questionario sulle loro abitudini alimentari per valutare eventuali correlazioni tra composizione del ...(Continua) leggi la 2º pagina Seguici su facebook

Notizie più lette

IL SESSO DEL NASCITURO SI SCOPRE A DUE MESI
I CIBI DA EVITARE IN GRAVIDANZA
PIÙ RISCHI PER IL NASCITURO CON CARENZA DI VITAMINA B12
L'ACQUAGYM DURANTE LA GRAVIDANZA È SICURA
IL COLLO DELL'UTERO PREDICE NASCITE PREMATURE
Leggi tutte le notizie Leggi tutte le copertine







Tutti i SONDAGGI di ItaliaSalute.it









Le informazioni di medicina e salute non sostituiscono l'intervento del medico curante





